


BIULETYN METEOROLOGICZNY UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

MIEJSKA STACJA METEOROLOGICZNA US



Nr 8 (105) SIERPIEŃ 2022

ISSN 2449-9749

INSTYTUT NAUK O MORZU I ŚRODOWISKU
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI



UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

INSTYTUT NAUK O MORZU
I ŚRODOWISKU

BIULETYN METEOROLOGICZNY UNIwersYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Redaktor: dr Szymon Walczakiewicz

Projekt graficzny i skład: dr Szymon Walczakiewicz

Dane kontaktowe: Instytut Nauk o Morzu i Środowisku

Uniwersytet Szczeciński

70-383 Szczecin, ul. A. Mickiewicza 16

tel. 91-444-25-33, e-mail: staciameteo@usz.edu.pl

Wydawca: Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński

Kierownik stacji: dr Szymon Walczakiewicz

Informacje:

W styczniu 2013 r. na platformie budynku Wydziału Nauk o Ziemi przy ul. A. Mickiewicza 16 zainstalowano przyrządy do pomiarów meteorologicznych. Rozpoczęły one swoją pracę od 1 lutego 2013 r. Od tego samego miesiąca prowadzone są przez dr. Sz. Walczakiewicza analizy, prezentowane w postaci niniejszego Biuletynu Meteorologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W pracach przygotowujących Biuletyn zaangażowane jest również Koło Naukowe Meteorologów i Klimatologów US. W pracach technicznych związanych ze stacją meteorologiczną współpracuje dr hab. Tomasz Wolski.

Do wyznaczenia charakterystycznych dni z opadem wykorzystano klasyfikację zaproponowaną przez Olechnowicza-Bobrowską (1970), natomiast do wyznaczenia natężenia opadu - współczynnik wydajności opadu (K) Chomicza (1951). Przy opracowaniu prędkości wiatru skorzystano z klasyfikacji Bartnickiego (1930).

Wszystkie opracowania są dostępne w formacie .pdf i znajdują się na stronie internetowej Miejskiej Stacji Meteorologicznej US pod adresem:

<http://msm.usz.edu.pl/>

SPIS TREŚCI

POŁOŻENIE STACJI METEOROLOGICZNEJ	4
KOMENTARZ DO WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA STACJI W SZCZECINIE	5
ANALIZA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH	6
Tabela 1. Średnie (avg), maksymalne (max) i minimalne (min) miesięczne wartości parametrów meteorologicznych	6
Tabela 2. Termiczne dni charakterystyczne	7
Tabela 3. Opadowe dni charakterystyczne wg Olechnowicz-Bobrowska	7
Tabela 4. Maksymalny godzinowy (K_h) współczynnik wydajności opadu wg. Chomicza	8
Tabela 5. Współczynnik wydajności opadu (K) i odpowiadające im kategorie deszczu wg Chomicza	8
Rycina 1. Średnia 10 min. wielkość natężenia promieniowania słonecznego (SR_mean_10)	9
Rycina 2. Średnie dobowe ciśnienie atmosferyczne (P_mean) oraz średnia (V_mean_10) i maksymalna (V_max_10) prędkość wiatru	9
Rycina 3. Średnia dobową (TA_mean), minimalna (TA_min) i maksymalna (TA_max) temperatura powietrza oraz ich średnie miesięczne (TA_M, TA_max_M, TA_min_M)	10
Rycina 4. Średnia dobową (TA5_mean), minimalna (TA5_min) i maksymalna (TA5_max) temperatura powietrza na 5 cm n.p.t.	10
Rycina 5. Średnia dobową wilgotność powietrza (RH_mean), temperatura powietrza (TA_mean) i temperatura punktu rosy (DP_mean)	11
Rycina 6. Dobowa suma opadu atmosferycznego (R) i liczby wyładowań atmosferycznych (TS) oraz średnia dobową wilgotność gleby na 10 cm (RHG10_mean)	11
Rycina 7. Średnia dobową wartość wskaźnika ochładzania wiatrem (WCI_mean), temperatura powietrza (TA_mean) i prędkość wiatru (V_mean)	12
Rycina 8. Średnie (PM2.5_mean) i maksymalne (PM2.5_max) dobowe stężenie pyłu PM 2,5 na tle dobowej normy wg WHO ($25 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	12
Rycina 9. Częstość kierunku w przedziałach prędkościowych wiatru	13
Rycina 10. Histogram prędkości wiatru	13

POŁOŻENIE STACJI METEOROLOGICZNEJ

Współrzędne geograficzne: 53° 26' N, 14° 32' E

Wysokość nad poziomem morza: 76,87 m



Źródło: maps.google.pl

WYJAŚNIENIA

TA	Temperatura powietrza [°C]	Air temperature
TG5	Temperatura przygruntowa (5 cm n.p.t.) [°C]	Ground temperature 5 cm AGL
DP	Temperatura punktu rosy [°C]	Dew point temperature
RH	Wilgotność względna [%]	Relative humidity
RHG10	Wilgotność gleby na 10 cm [%]	Soil moisture (depth 10 cm)
P	Ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza [hPa]	Atmospheric pressure at sea level
V	Prędkość wiatru [m/s]	Wind Speer
R	Dobowa suma opadu [mm]	Daily precipitation
SR	Promieniowanie słoneczne [W/m ²]	Solar irradiance
WCI	Wskaźnik ochładzania wiatrem [°C]	Wind chill index
TS	Liczba wyładowań	Number of lightning
PM2.5	Stężenie pyłu PM 2,5 [µg/m ³]	Concentration of PM 2.5
max	Maksymalna wartość dobową	Daily maximum
min	Minimalna wartość dobową	Daily minimum
10	Średnia wartość z pomiarów 10 minutowych	10 minutes mean
mean	Średnia wartość dobową	Daily mean
M	Średnia wartość miesięczną	Month mean

W biuletynie podawany jest czas UTC.

KOMENTARZ DO WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA STACJI W SZCZECINIE

Średnia dobowa temperatura powietrza w sierpniu wyniosła 21,7°C. Skrajne wartości temperatury powietrza zostały zanotowane – maksimum wystąpiło 04.08 (36,5°C), a minimum 31.08 (10,6°C). Przez pierwszą pentadę notowano wzrost temperatury powietrza, jednak od 6 sierpnia nastąpiło ochłodzenie. Od tego dnia średnia dobowa temperatura z niewielkimi wahaniami systematycznie rosła aż do 17.08. Przełom drugiej i trzeciej dekady to chłodniejszy okres sierpnia kiedy notowano spadek temperatury z krótkim cieplejszym epizodem w okolicach 25-26.08. Odnotowano łącznie 22 dni gorące w tym 12 upalnych.

W sierpniu suma opadów wyniosła 58,2 mm. Odnotowano 11 dni z opadem atmosferycznym, w tym: 1 dzień z opadem bardzo słabym, 7 dni z opadem słabym, 1 dzień z umiarkowanym opadem i 2 dni z opadem umiarkowanie silnym. Maksimum dobowe wystąpiło 27 sierpnia i wyniosło 16,1 mm, co stanowiło 27,7 % miesięcznej sumy opadu. Tego samego dnia zarejestrowany najwyższy opad godzinowy, który wyniósł 12,4 mm i wg. skali Chomicza był to deszcz nawalny I stopnia (A1).

Średnie ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza wyniosło 1015,9 hPa. Najniższe ciśnienie odnotowano 15 sierpnia (1001,9 hPa) kiedy znajdowaliśmy się w obszarze słabogradentowym obniżonego ciśnienia. Najwyższe ciśnienie zarejestrowano 09.08 (1027,8 hPa) gdy byliśmy pod wpływem wyżu znad Morza Północnego. Średnia miesięczna prędkość wiatru wyniosła 2,2 km/h. W sierpniu dominował wiatr bardzo słaby (69,09% przypadków), natomiast cisze stanowiły 25,7%. Przeważającym kierunkiem wiatru był WNW, NNE i NE.

Średnia miesięczna suma natężenia promieniowania słonecznego była równa 165,5 W/m². Średnia koncentracja pyłu PM 2.5 w sierpniu była na poziomie 15,6 µg/m³. Norma stężenia pyłu została przekroczona trzy razy.

Opracowali: Amelia Sicińska i dr Szymon Walczakiewicz

ANALIZA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH

Tabela 1. Średnie (avg), maksymalne (max) i minimalne (min) miesięczne wartości parametrów meteorologicznych

	TA_mean	TA_max	TA_min	TG5_mean	TG5_max	TG5_min	DP_mean	DP_max	DP_min	RH_mean	RH_max	RH_min	RHG10_mean
jedn.	[°C]			[°C]			[°C]			[%]			[%]
avg	21,73	28,00	17,01	22,16	28,96	16,48	13,19	15,73	9,99	62,38	84,45	38,18	25,67
max	28,84	36,51	20,46	29,44	37,50	20,30	18,65	20,55	17,02	85,95	94,71	74,07	51,20
	4.08.2022	4.08.2022	4.08.2022	4.08.2022	4.08.2022	4.08.2022	19.08.2022	19.08.2022	27.08.2022	20.08.2022	28.08.2022	20.08.2022	28.08.2022
min	16,63	20,44	10,57	17,09	21,40	10,40	6,30	8,52	2,25	37,92	61,31	18,94	16,31
	31.08.2022	29.08.2022	31.08.2022	31.08.2022	29.08.2022	31.08.2022	7.08.2022	7.08.2022	6.08.2022	4.08.2022	13.08.2022	4.08.2022	17.08.2022
SD	3,09	4,37	2,79	3,15	4,31	2,85	3,59	3,41	4,16	14,26	9,86	15,04	11,28

	P_mean	P_max	P_min	SR_mean	SR_max	V_mean_10	V_max_10	PM2.5_mean	PM2.5_max		R
jedn.	[hPa]			[W/m ²]		[m/s]		[µg/m ³]			[mm]
avg	1015,92	1018,25	1013,87	165,49	761,14	0,61	4,45	15,59	62,97	Σ*	58,20
max	1026,27	1027,80	1025,00	247,16	966,55	1,23	8,20	38,48	385,00	max d*	16,10
	9.08.2022	9.08.2022	9.08.2022	2.08.2022	8.08.2022	4.08.2022	1.08.2022	27.08.2022	1.08.2022		27.08.2022
min	1004,38	1006,80	1001,90	56,50	284,33	0,25	2,00	0,00	0,00	max h*	12,40
	15.08.2022	15.08.2022	15.08.2022	20.08.2022	20.08.2022	30.08.2022	22.08.2022	20.08.2022	20.08.2022		27.08.2022
SD	5,92	5,79	6,02	59,12	165,93	0,27	1,56	8,92	80,63	SD	4,08

* Σ – suma miesięczna opadu, max d – maksimum dobowe, max h – maksimum godzinowe

Tabela 2. Termiczne dni charakterystyczne

Temp [°C]	Dzień	Liczba dni
Tmax ≤ -10	Bardzo mroźny	0
Tmax < 0	Mroźny	0
Tmin < 0 i Tmax > 0	Przymrozkowy	0
Tmax ≥ 25	Gorący	22
Tmax ≥ 30	Upalny	12

Tabela 3. Opadowe dni charakterystyczne wg Olechnowicz-Bobrowska


Opad dobowy [mm]	Charakterystyka (opad)	Liczba dni
0,0	brak	20
0,1-1,0	Bardzo słaby	1
1,1-5,0	Słaby	7
5,1-10,0	Umiarkowany	1
10,1-20	Umiarkowanie silny	2
20,1-30	Silny	0
≥ 30,1	Bardzo silny	0

Tabela 4. Maksymalny godzinowy (K_h) współczynnik wydajności opadu wg. Chomicza


Dzień	K_h
1	0,02582
2	0
3	0
4	0
5	0,14201
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0,30984
15	0
16	0
17	0
18	0,71005
19	0,21947
20	0,30984
21	0
22	0,11619
23	0
24	0
25	0
26	0
27	1,60083
28	0,54222
29	0,16783
30	0,34857
31	0

Tabela 5. Współczynnik wydajności opadu (K) i odpowiadające im kategorie deszczu wg Chomicza


K	Kategoria deszczu	Symbol
$\leq 1,0$	deszcz	
1,01-1,40	silny deszcz	A0
1,41-2,00	deszcz ulewny I stopnia	A1
2,01-2,82	deszcz ulewny II stopnia	A2
2,83-4,0	deszcz ulewny III stopnia	A3
4,01-5,65	deszcz ulewny IV stopnia	A4
5,66-8,0	deszcz nawałny I stopnia	B1
8,01-11,3	deszcz nawałny II stopnia	B2
11,31-16,0	deszcz nawałny III stopnia	B3
16,01-22,61	deszcz nawałny IV stopnia	B4
22,62-32,0	deszcz nawałny V stopnia	B5
32,01-45,23	deszcz nawałny VI stopnia	B6
45,24-64,0	deszcz nawałny VII stopnia	B7




Rycina 1. Średnia 10 min. wielkość natężenia promieniowania słonecznego (SR_mean_10).




Rycina 2. Średnie dobowe ciśnienie atmosferyczne (P_mean) oraz średnia (V_mean_10) i maksymalna (V_max_10) prędkość wiatru.




Rycina 3. Średnia dobowa (TA_mean), minimalna (TA_min) i maksymalna (TA_max) temperatura powietrza oraz ich średnie miesięczne (TA_M, TA_max_M, TA_min_M).




Rycina 4. Średnia dobowa (TG5_mean), minimalna (TG5_min) i maksymalna (TG5_max) temperatura powietrza na 5 cm n.p.t.




Rycina 5. Średnia dobowa wilgotność powietrza (RH_mean), temperatura powietrza (TA_mean) i temperatura punktu rosy (DP_mean).




Rycina 6. Dobowa suma opadu atmosferycznego (R) i liczby wyładowań atmosferycznych (TS) oraz średnia dobowa wilgotność gleby na 10 cm (RHG10_mean).




Rycina 7. Średnia dobowa wartość wskaźnika ochładzania wiatrem (WCI_mean), temperatura powietrza (TA_mean) i prędkość wiatru (V_mean).



Rycina 8. Średnie (PM2.5_mean) i maksymalne (PM2.5_max) dobowe stężenie pyłu PM 2,5 na tle dobowej normy wg WHO (25 µg/m³).



Rycina 9. Częstość kierunku w przedziałach prędkościowych wiatru.



Rycina 10. Histogram prędkości wiatru